

Instruktion för rengöring av vattenlås till tvättställ i badrum

Följ steg 1, och vid behov 2-3.

1.

A) Skruva loss koppen enligt bilden



B) Rensa koppen och den övre delen av vattenlåset med hjälp av ett smalt verktyg enligt bild



Skruva fast koppen till vattenlåset igen. Spola med vatten och kontrollera att det håller tätt

Instruktion för rengöring av vattenlås till tvättställ i badrum

Om det inte räcker med att rengöra vattenlåset enligt punkt 1, följ då instruktionerna enligt punkt 2.

2.

A) Skruva loss runda kopplingen vid anslutningen vid handfatet för hand




B) Dra bak det kromade täcklocket. Dra försiktigt ut röret ur väggen. Vrid på röret samtidigt som du drar ut och håller emot gumminippeln så den inte följer med ut. Se bild nedan



C) Spola ur och rengör vattenlåset i diskbänken i köket.

Instruktion för rengöring av vattenlås till tvättställ i badrum

D) Smörj gumminippeln med diskmedel eller Glidex innan montage. Se bild nedan.



E) Vid montage av rör i gumminippeln vrid in röret samtidigt som du trycker in det. Se bild.



Instruktion för rengöring av vattenlås till tvättställ i badrum

- F) Smörj packningen och dra åt kopplingen vid handfatet. Se till att packningen hamnar rätt. Packningen kan smörjas med diskmedel.



Spola vatten i handfatet och kontrollera att det håller tätt.

3. Vid behov rengör sil och insats enligt bild nedan.

- A) Skruva loss sil med sexkantsnyckel. Rengör sil och insats.



- B) återmontera insats och skruva fast sil igen.